

## УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 5  
г. Дубны Московской области»

Стенгач В.И.  
(Ф.И.О., должность руководителя)

«21» 09 2021 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных  
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

город Дубна  
место заполнения (населенный пункт)

21.09.2021.  
дата заполнения

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):  
141983, Московская область, город Дубна, ул. Карла Маркса, д. 9а.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):  
Образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительное образование детей и взрослых.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3586,1 кв. м.
- часть здания 2 этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), 1224,6 кв. м.
- год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта нет
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да); 17800 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида да

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Дубны Московской области» (Школа № 5)

Адрес места нахождения организации: 141980, Российская Федерация, Московская область, г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 9а.

Юридический адрес организации 141980, Российская Федерация, Московская область, г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 9а.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования с Комитетом по управлению имуществом города Дубны Московской

области

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная  
 Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление народного образования Администрации города Дубны Московской области (ГОРУНО), 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Мира, д. 1.

Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Маршрут движения соответствует движению городского транспорта (автобусы №№ 6, 7, 11, маршрутное такси № 12 до остановки «Музыкальная школа», «Площадь Космонавтов», АТС)  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

Время движения (пешком) 4 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

Перекрестки:

нерегулируемые улица Карла Маркса/улица Ленина - 1

регулируемые нет

со звуковой сигнализацией, таймером нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (при съезде с тротуара продольный уклон более 5%). Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | адаптировано/не адаптировано | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--|------------------------------|--|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Адаптировано полностью       | не ДП-И (К, О-н, О-в, Г-п, Г-ч, У)                                   |
| 2     | Вход (входы) в здание  | Адаптировано полностью       | не ДП-И (К, О-н, О-в, У)   |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Не адаптировано              | ДУ   |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не адаптировано              | ДУ   |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Адаптировано полностью       | не ДУ  |

|   |   |                        |    |   |
|---|---|------------------------|----|---|
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | Не адаптировано        |    | ДП-И (К, О-н, О-в, У)<br>ДЧ-И (С-п, С-ч, Г-п, Г-ч,) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Адаптировано полностью | не | ДП-И (К, О-н, О-в, Г-п, Г-ч, У)                     |

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование

(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): 640 / 589 / 575 / 575.

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 6,5 до 18 лет

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон): заместитель директора по АХР – Данилова Ирина Владимировна, 8(496)212 37 60; Заместитель директора по безопасности – Соколов Артем Андреевич, 8(496)212 46 34.

Режим работы объекта:

|   | день недели | часы работы (Московское время) |
|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | понедельник | 08.00-21.00                    |
| 2 | вторник     | 08.00-21.00                    |
| 3 | среда       | 08.00-21.00                    |
| 4 | четверг     | 08.00-21.00                    |
| 5 | пятница     | 08.00-21.00                    |
| 6 | суббота     | 08.00-21.00                    |
| 7 | воскресенье | выходной                       |

## II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта |
|-------|--|---|
| 1     |  |   |
| 2     |  |   |
| 3     |  |   |
| 4     |  |   |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 1 | ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года   | <i>нет</i>        |
| 2 | проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года   | <i>нет</i>        |
| 3 | формат предоставления услуги   | <i>на объекте</i> |
| 4 | количество паспортизированных зданий   | <u>2</u>          |
| 5 | доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) | 33/100%           |
| 6 | доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)  | 2/6%              |
| 8 | иные (указать)   |                   |

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта |                                       |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 1     | обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются: |   |                                       |
|       | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов   | <i>есть</i>   | <i>требуется оборудование стоянок</i> |
|       | сменные кресла-коляски  | <i>нет</i>  | <i>не требуется</i>                   |
|       | адаптированные лифты  | <i>нет</i>  | <i>не требуется</i>                   |
|       | поручни   | <i>есть</i>   | <i>не требуется</i>                   |
|       | пантусы   | <i>есть</i>   | <i>не требуется</i>                   |
|       | подъемные платформы (аппарели)  | <i>есть</i>   | <i>не требуется</i>                   |
|       | раздвижные двери  | <i>нет</i>  | <i>не требуется</i>                   |
|       | доступные входные группы  | <i>да</i>   | <i>не требуется</i>                   |
|       | доступные санитарно-гигиенические помещения   | <i>есть</i>   | <i>требуется реконструкция</i>        |
|       | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок  | <i>да</i>   | <i>не требуется</i>                   |
|       | информационные табло (в том числе, интерактивные)   | <i>нет</i>  | <i>требуется</i>                      |

|   |  |            |                  |
|---|--|------------|------------------|
|   | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения  | <i>нет</i> | <i>требуется</i> |
|   | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | <i>нет</i> | <i>требуется</i> |
|   | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией   | <i>нет</i> | <i>требуется</i> |
| 2 | иные (указать)   |            |                  |

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги   | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги |                     |
|-------|---|--|---------------------|
| 1     | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | <i>проведено</i>   | <i>не требуется</i> |
| 2     | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг  | <i>есть</i>  | <i>не требуется</i> |
| 3     | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика  | <i>есть</i>  | <i>не требуется</i> |
| 4     | обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  | <i>нет</i>   | <i>требуется</i>    |



|   |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| 5 | иные (указать) |  |  |
|---|----------------|--|--|

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  | Период проведения работ |
|-------|---|-------------------------|
| 1     | Прохождение педагогами обучения для работы с инвалидами   | 2022-2023               |
| 2     | Приобретение и установка наружных вызывных устройств (средств двусторонней связи с персоналом) при входе на земельный участок объекта, на входе в помещение (доступный вход для МГН)  | 2022-2023 гг.           |
| 3     | Ремонт пешеходных путей прилегающей территории объекта с целью создания условий для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание; обеспечение непрерывной связи пешеходных коммуникаций с доступным входом с учетом требований действующего нормативно-технического законодательства (СП 59.13330.2020)   | 2022-2025 гг.           |
| 4     | Приобретение и размещение специальных носителей информации об объекте для инвалидов с нарушениями зрения на основных структурно-функциональных зонах объекта  | 2022-2025 гг.           |
| 5     | Приобретение и размещение визуальных средств информации на путях движения для всех категорий инвалидов и других МГН   | Не определено           |
| 6     | Приобретение и установка необходимых тактильных средств информации на всех путях движения для инвалидов с нарушением зрения:<br>- тактильных плит;<br>- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации по пути следования инвалидов, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля;<br>- вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Не определено           |
| 7     | Установка в актовом зале индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры   | Не определено           |
| 8     | Обеспечение предоставления услуг тьютора  | Не определено           |
| 9     | Установка как минимум одной универсальной кабины туалетной комнаты для инвалидов (в том числе доступной для пользования инвалидами с нарушениями  | Не определено           |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата) на нормативном расстоянии от основной зоны оказания услуг на объекте (не далее 40 м) |  |
|--|--|--|

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ  
ДП-В

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией, разработка проектно-сметной документации

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности




дата, наименование сайта, портала: сентябрь 2021г., федеральный интернет-портал «Жить вместе»

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (К, О-н, О-в, У)

\*

\*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

|   | Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО) | подпись   |
|---|--|---|
| 1 | Данилова И.В.  |  |
| 2 | Соколов А.А.   |  |
| 3 | Мякотина К.В.  |  |
| 4 |  |   |

|   | Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО) | подпись |
|---|--|---------|
| 1 | Данилова И.В.  |         |
| 2 | Соколов А.А.   |         |
| 3 | Мякотина К.В.  |         |
| 4 |  |         |